



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No:2019-S-0260

样品名称: 直饮水

委托单位: 上海市徐汇区零陵中学

检验类别: 企业委托

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





No.: 2019-S-0260

品测（上海）检测科技有限公司第 1 页共 19 页

检验检测报告

样品名称	直饮水		任务类别	企业委托
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	/		样品等级	/
委托（受检）单位	上海市徐汇区零陵中学			
委托（受检）单位 通讯资料	地址	上海市徐汇区东安路 451 号		
	邮编	/	电话	13564542836
生产单位	/			
样品数量	各 5L	保存方式	常温	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2019 年 08 月 18 日	报告完成日期	2019 年 08 月 21 日	
判定标准	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准			
检验结论	<p>经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2019 年 08 月 21 日</p>			
备注	<p>抽样人：张颐、杜伟国</p> <p>本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。</p>			

编制

殷露琳

审核

周祎

批准

董昕



检验检测报告

样品编号: 2019-S-0260-1

抽样地点: 1 号楼 2 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位), 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位), NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
3	臭和味,	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物,	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.5	符合
6	氯化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.18	符合
7	硫酸盐, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.09	符合
8	氟化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计), mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	162	符合
10	溶解性总固体, mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	171.5	符合
11	铝, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00563	符合
12	铁, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00213	符合
13	锰, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.0172	符合
14	铜, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (<0.00009)	符合
15	锌, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.119	符合



No.: 2019-S-0260

品测 (上海) 检测科技有限公司第 3 页共 19 页

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000505	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00308	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法,以 O ₂计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.71	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

转下页



No.: 2019-S-0260

品测 (上海) 检测科技有限公司第 4 页共 19 页

接上页

样品编号: 2019-S-0260-2

抽样地点: 1号楼3楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度(铂钴色度单位), 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出 (<5)	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单 位), NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出 (<0.5)	符合
3	臭和味,	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物,	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.4	符合
6	氯化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.22	符合
7	硫酸盐, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.12	符合
8	氟化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出 (<0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	160	符合
10	溶解性总固体, mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤ 1000	292.0	符合
11	铝, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.2	0.0130	符合
12	铁, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.3	0.00394	符合
13	锰, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.1	0.0158	符合
14	铜, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	未检出 (<0.00009)	符合
15	锌, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	0.328	符合

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000134	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00252	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.77	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

转下页

接上页

样品编号: 2019-S-0260-3

抽样地点: 击剑馆 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位), 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单 位), NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
3	臭和味,	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物,	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.5	符合
6	氯化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.20	符合
7	硫酸盐, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.15	符合
8	氟化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计), mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	164	符合
10	溶解性总固体, mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	128.0	符合
11	铝, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0130	符合
12	铁, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00396	符合
13	锰, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.0172	符合
14	铜, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (<0.00009)	符合
15	锌, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.234	符合

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000653	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00283	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.75	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/ml	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

转下页



接上页

样品编号: 2019-S-0260-4

抽样地点: 击剑馆 2 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度(铂钴色度单位), 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单 位), NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
3	臭和味,	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物,	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.3	符合
6	氯化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.20	符合
7	硫酸盐, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.12	符合
8	氟化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	162	符合
10	溶解性总固体, mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	289.5	符合
11	铝, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0159	符合
12	铁, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.000872	符合
13	锰, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.0174	符合
14	铜, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (<0.00009)	符合
15	锌, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.104	符合

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000582	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00318	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.80	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

转下页

接上页

样品编号：2019-S-0260-5

抽样地点：2 号楼 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位）， 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（<5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单 位），NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(<0.5)	符合
3	臭和味，	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物，	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH，	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.4	符合
6	氯化物，mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.20	符合
7	硫酸盐，mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.09	符合
8	氟化物，mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（<0.05）	符合
9	总硬度（以 CaCO ₃ 计），mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	170	符合
10	溶解性总固体，mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	197.0	符合
11	铝，mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0530	符合
12	铁，mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00151	符合
13	锰，mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.0392	符合
14	铜，mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.000876	符合
15	锌，mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0824	符合



No.: 2019-S-0260

品测 (上海) 检测科技有限公司第 11 页共 19 页

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000386	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00155	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.73	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

转下页

接上页

样品编号: 2019-S-0260-6

抽样地点: 2 号楼 2 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位), 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位), NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
3	臭和味,	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物,	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.4	符合
6	氯化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.17	符合
7	硫酸盐, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.07	符合
8	氟化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计), mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	174	符合
10	溶解性总固体, mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	115.0	符合
11	铝, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0536	符合
12	铁, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.000969	符合
13	锰, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.0760	符合
14	铜, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (<0.00009)	符合
15	锌, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0612	符合



No.: 2019-S-0260

品测 (上海) 检测科技有限公司第 13 页共 19 页

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000600	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00220	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法,以 O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.68	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/ml	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

转下页

接上页

样品编号: 2019-S-0260-7

抽样地点: 2 号楼 3 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位), 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单 位), NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
3	臭和味,	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物,	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.5	符合
6	氯化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.18	符合
7	硫酸盐, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.08	符合
8	氟化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计), mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	169	符合
10	溶解性总固体, mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	217.5	符合
11	铝, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0531	符合
12	铁, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00111	符合
13	锰, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.0719	符合
14	铜, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.000129	符合
15	锌, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0308	符合



No.: 2019-S-0260 品测 (上海) 检测科技有限公司第 15 页共 19 页

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000515	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00189	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法,以 O ₂计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.74	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

转下页



No.: 2019-S-0260

品测(上海)检测科技有限公司第16页共19页

接上页

样品编号: 2019-S-0260-8

抽样地点: 2号楼4楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度(铂钴色度单位), 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(<5)	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单 位), NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(<0.5)	符合
3	臭和味,	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物,	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.4	符合
6	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.18	符合
7	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.08	符合
8	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(<0.05)	符合
9	总硬度(以CaCO ₃ 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	157	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	114.0	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0594	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00114	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.0778	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.000661	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0205	符合



16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000460	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00188	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法,以 O ₂计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.71	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

转下页

接上页

样品编号：2019-S-0260-9

抽样地点：2 号楼 1 楼食堂

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位）， 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（<5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单 位），NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(<0.5)	符合
3	臭和味，	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物，	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.6	符合
6	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.19	符合
7	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.13	符合
8	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（<0.05）	符合
9	总硬度（以 CaCO ₃ 计）,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	160	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	153.0	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0629	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.000798	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.0776	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.000137	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0468	符合



No.: 2019-S-0260

品测 (上海) 检测科技有限公司第 19 页共 19 页

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00009)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00204	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法,以 O ₂计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.82	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

---报告结束---