



正本

# 检验检测报告

## TEST REPORT

No:2020-S-0025

样品名称: 直饮水

委托单位: 上海市徐汇区零陵中学

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





No.: 2020-S-0025

品测（上海）检测科技有限公司第 1 页共 19 页

# 检验检测报告

样品名称	直饮水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	/		样品等级	/
委托（受检）单位	上海市徐汇区零陵中学			
委托（受检）单位 通讯资料	地址	上海市徐汇区东安路 451 号		
	邮编	/	电话	13564542836
生产单位	/			
样品数量	各 5L	保存方式	常温	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2020 年 02 月 14 日	报告完成日期	2020 年 02 月 25 日	
判定标准	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准			
检验结论	<p>经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2020 年 02 月 26 日</p>			
备注	<p>抽样员：沈晓波、贺英杰 抽样日期：2020.02.14</p> <p>本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。</p>			



编制

殷露琳

审核

周祎

批准

董昕





# 检验检测报告

样品编号: 2020-S-0025-1

抽样地点: 1 号楼 2 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.9	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	45.28	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	53.03	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	173	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	267.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.128	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.0252	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.201	符合



No.: 2020-S-0025

品测 (上海) 检测科技有限公司第 3 页共 19 页

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.72	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.00671	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	8	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合

转下页





接上页

样品编号：2020-S-0025-2

抽样地点：1 号楼 3 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.0	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	45.04	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	52.42	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（检出限：0.05）	符合
9	总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	179	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	244.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.165	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0731	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.77	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.00847	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	23	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合



接上页

样品编号：2020-S-0025-3

抽样地点：击剑馆 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.9	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	44.78	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	53.19	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（检出限：0.05）	符合
9	总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	178	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	239.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.170	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0486	符合



No.: 2020-S-0025

品测 (上海) 检测科技有限公司第 7 页共 19 页

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.73	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.00958	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出 (检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	50	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合

转下页





接上页

样品编号: 2020-S-0025-4

抽样地点: 击剑馆 2 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	$\leq 15$	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	$\leq 1$	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.2	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 250$	44.83	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 250$	52.45	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 1.0$	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 $\text{CaCO}_3$ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	$\leq 450$	158	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	$\leq 1000$	215.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.2$	0.178	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.3$	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.1$	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 1.0$	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 1.0$	0.0366	符合



No.: 2020-S-0025

品测 (上海) 检测科技有限公司第 9 页共 19 页

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.67	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.00874	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出 (检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	25	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合

转下页





No.: 2020-S-0025

品测（上海）检测科技有限公司第 10 页共 19 页

接上页

样品编号: 2020-S-0025-5

抽样地点: 2 号楼 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	$\leq 15$	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	$\leq 1$	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.1	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 250$	45.09	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 250$	52.51	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 1.0$	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 $\text{CaCO}_3$ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	$\leq 450$	154	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	$\leq 1000$	239.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.2$	0.163	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.3$	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.1$	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 1.0$	0.0171	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 1.0$	0.0872	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.78	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.00870	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出 (检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合





No.: 2020-S-0025

品测（上海）检测科技有限公司第 12 页共 19 页

接上页

样品编号：2020-S-0025-6

抽样地点：2 号楼 2 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.9	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	42.52	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	47.82	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（检出限：0.05）	符合
9	总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	162	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	206.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0828	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0545	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.73	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出 (检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出 (检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	19	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合

转下页



接上页

样品编号：2020-S-0025-7

抽样地点：2 号楼 3 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.8	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	42.40	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	46.39	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（检出限：0.05）	符合
9	总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	147	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	240.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0779	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0516	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> <sub>2</sub>计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.67	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	46	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出(检出限: 2)	符合



接上页

样品编号: 2020-S-0025-8

抽样地点: 2 号楼 4 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.9	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	42.16	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	45.75	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	168	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	258.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0750	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0536	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> <sub>2</sub>计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.74	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	40	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出(检出限: 2)	符合





No.: 2020-S-0025

品测（上海）检测科技有限公司第 18 页共 19 页

接上页

样品编号: 2020-S-0025-9

抽样地点: 2 号楼 1 楼 (食堂)

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.9	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	42.00	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	46.60	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	146	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	231.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0747	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0408	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.84	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	44	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出(检出限: 2)	符合